CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz

ESSA MEMBER

VdS •ISO 9001 •Service-Unternehmen für Wertbehältnisse

Depositresor Klasse D-2 / D-II mit verschließbarer Schublade

Widerstandsgrad D-2 / D-II nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S

WIDERSTANDSGRAD D2 EN 1143-2

ECB•S

Abb. links: Rearload Deposit mit rückseitiger Einwurfschublade
Abb. rechts: Frontload Deposit

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu

Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-2 nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 50/80 RU (Resistance Units)

Versicherungssumme privat: **bis 100.000 € / mit EMA bis 200.000 €**
Versicherungssumme gewerblich: **bis 50.000 € / mit EMA bis 100.000 €**

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Eigenschaften

Türanschlag	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
Korpus	mehrwandig, 50 mm stark
Tür	mehrwandig, 106 mm stark
Verriegelung	4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Griff Entnahmetür	hochwertiger Clavis Hängegriff
Einwurfschublade	Griff und Alu-Klappgriff
Einwurfschublade	voll ausziehbare Alu-Schublade auf Teleskopschienen (Modelle D-204 und D-205 mit Münzablagefach vorne)
Verschluss	serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) an Tür und Einwurfschublade
Verschlüsse optional	INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version) für verteilte Systeme *oder* INSYS-lcoks CombiLock / EloStar flexID / EloStar Master *oder* domakaba Combi B 90
Verankerung	Verankerungsbohrungen 4 x im Boden, 1 x in Rückwand nicht durchgebohrt (Ø 16 mm)
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Sonderschublade mit Münzablagefach (Modelle D-204 und D-205)

Modelle und Größen für Deposittresore D-2 mit verschließbarer Schublade

Modell	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Türdurchgangs-maße H x B (mm)	Schublade	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-200	950	590	550	265	480	390	498 x 474	vorne	50	284
D-201	1300	590	550	615	480	390	848 x 474	vorne	115	356
D-202	950	590	550	265	480	390	498 x 474	rückseitig	50	283
D-203	1300	590	550	615	480	390	848 x 474	rückseitig	115	356
D-204	950	750	550	265	640	390	498 x 643	vorne mit Münzablagefach	66	340
D-205	1300	750	550	615	640	390	848 x 643	vorne mit Münzablagefach	153	424
D-206	950	590	550 + 270	265	480	430	498 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	55	328
D-207	1300	590	550 + 270	615	480	430	848 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	127	401

* zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend

Optionale Tresorschlösser für Entnahmetür und Einwurfschublade

INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version)

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Im Schlossriegelgehäuse des TwinLock® sind Mechanik und Elektronik jeweils redundant ausgeführt. Vielfältige Öffnungsmöglichkeiten (Zahlencode, Chipkarte, RFID), eine frei definierbare Benutzermatrix und die Parametrierung des Systems über das Netzwerk (TwinLock smart-Reihe) sind nur einige der umfangreichen Managementfunktionen dieser vielseitigen Sicherheitslösung.

Weitere Schlossoptionen

INSYS-locks CombiLock

INSYS-locks EloStar flexID / EloStar Master

Optionales Tresorschloss für Entnahmetür

dormakaba

dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion